

**PLASTOVÉ,
LAMINÁTOVÉ A
FOLIOVÉ BAZÉNY
OD FIRMY**

BIOREAL s.r.o.



**VÝROBA · PRODEJ · MONTÁŽ · SERVIS
BAZÉNOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
ZASTŘEŠENÍ BAZÉNŮ**

Plastové (polypropylenové) bazény:

Bioreal je přímý výrobce celoplastových bazénů rozmanitých tvarů a velikostí podle přání zákazníka. Jsou dodávány v cenách, které se pohybují od nejnižší za bazén se standardním doporučeným vybavením až k bazénům s plným vybavením a zastřešením pro nejnáročnější zákazníky. Realizaci bazénu si může zákazník provést svépomocí na základě předaných podkladů nebo ji může objednat „na klíč“ včetně stavebních prací.

Bazény jsou vyráběny z trvanlivého polypropylenu o síle 5 mm v barvě světle a středně modré, který je zdravotně a hygienicky nezávadný, mrazuvzdorný a stabilizovaný proti UV záření. Ukončení horního lemu bazénu je možné dodat v provedení s posedem a límcem převýšeným nad terénem, v provedení posedového lemu v úrovni terénu, případně v provedení s lemovou trubkou nebo bazénovou dlažbou. Pro bazény umístěné do vnitřních prostor domu můžeme doporučit instalaci bazénu s přepadovým žlábkem. Tato úprava umožní využít plnou hloubku bazénu i bezproblémový svod vody s podlahy v jeho okolí. Výrazným zvýšením užitné hodnoty bazénu jsou vestavěné integrální schody rozmanitých tvarů a velikostí.

Bazény do rozměru 8 x 4 m jsou přepravovány jako celek, rozměrnější bazény jsou kompletovány u zákazníka. Bazény BIOREAL jsou určeny k zapuštění do terénu, kruhové a speciálně vyztužené lze usadit i nad terén. Bazény se ukládají na betonovou desku o tloušťce 10 až 15 cm vyztuženou KARI sítí, větší bazény je nezbytné obetonovat nebo obezdít.

Výhody plastových bazénů:

- rozmanitost tvarů, velikostí i ukončení horního lemu bočních stěn bazénů
- libovolné umístění integrálních (římských) schodů
- dlouhá životnost a stálost barvy
- nižší pořizovací náklady v porovnání s jinými konstrukcemi a typy bazénů
- jednoduchá stavební připravenost
- zaručená vodotěsnost



Doporučujeme:

- pro prodloužení sezóny využití bazénu izolovat dno i stěny bazénu tepelnou izolací, například tvrzeným polystyrénem
- pro udržení kvality a vzhledu vody v bazénu používat vhodnou bazénovou chemii, případně zařízení pro bezchlórovou údržbu vody
- základní standardní vybavení - skimmer, trysky, filtrace, vysavač, automatika řízení chodu filtrace, nerezový žebřík, bazénová chemie

Bioreal spol. s r.o.

Čistá voda pro člověka i přírodu

U Třetí baterie 4/1038, 162 00 Praha 6

tel./fax: 224 314 300, 224 319 056

e-mail: info@bioreal.cz, www.bioreal.cz

Ukázka integrálních schodů:



Vnější římské schody



Vnitřní rohové schody s madlem



Vnitřní římské schody

Bazény lze na přání doplnit vnějšími, vnitřními, případně rohovými schody zabudovanými do tělesa bazénu. Schody jsou zhotovovány z materiálu se speciální protiskluzovou úpravou.

Základní tvary bazénů:



Obdélník



Ovál



Kruh

Kromě uvedených základních tvarů je možné na přání vyrobit téměř libovolný tvar bazénu: ledvinu, srdce, ovál s jedním pravouhlym rohem, „šlápotu“ apod.

Laminátové bazény:

Sklolaminátové bazény jsou dokonale pevné a hladké monolitické bazény vyrobené bez spár a svařování. Jsou zhotoveny z materiálu, který je velmi tvarově i tepelně stálý, odolný proti UV záření i mechanickému poškození. Povrch bazénu neztrácí ani po velmi dlouhé době provozu barevný odstín a lesk. Integrované schody tvoří pevnou součást tělesa bazénu. Laminátové bazény se ukládají na armovanou betonovou desku o tloušťce 10 až 15 cm, větší bazény je nezbytné obetonovat nebo obezdít

Vlastnosti laminátových bazénů:

- pevné monolitické bazény bez spár a svárů
- povrch bazénů je velmi odolný proti mechanickému poškození
- stálost barvy a odolnost proti UV záření
- u dražších variant je izolace součástí tělesa bazénu
- zaručená vodotěsnost
- vysoká užitná a estetická hodnota



Foliové bazény

Vložkování bazénů PVC folií DLW Delifol.

Bioreal s.r.o. rovněž provádí vyvařování betonových bazénů PVC folií DLW Delifol 1,5 mm (SRN).

Bioreal spol. s r.o.

Cistá voda pro člověka i přírodu

U Třetí baterie 4/1038, 162 00 Praha 6

tel./fax: 224 314 300, 224 319 056

e-mail: info@bioreal.cz, www.bioreal.cz

Bazénové zastřešení

Významné prodloužení doby využití bazénu do jarních i podzimních měsíců umožní zakrytí bazénu zastřešením. Firma Bioreal spol. s r.o. nabízí dodávky a montáž velmi široké palety bazénového zastřešení prakticky na všechny typy bazénů. Konstrukce zastřešení je vyráběna ze speciálních profilů z tvrzené slitiny hliníku AlMgSi 0,5 v souladu s EN ISO 9002, EN ISO 14001 a certifikací č. 01-4829, 01-4832. Výplň konstrukcí je zhotovena z jednokomorového polykarbonátu o síle 10 mm s ochrannou vrstvou proti UV záření. Standardní čirý odstín polykarbonátu lze nahradit odstínem kouřovým, mléčným, modrým, zeleným dle požadavků zákazníka.

Základní typy dodávaného zastřešení.

MARS



MARS - ZVÝŠENÝ



JUPITER




SATURN



URAN



NEPTUN



PLUTO



VENUŠE



ROYAL



MERKUR



Proč zastřešení od firmy Bioreal s.r.o.

- zastřešení na všechny typy bazénů
- pro výrobu jsou používány pouze speciální kvalitní materiály s nejlepší povrchovou úpravou
- velký výběr variant pojezdů, dveří i atypických prvků
- velmi přijatelné ceny



Bioreal s.r.o. dodává kompletní sortiment bazénového příslušenství.



Bioreal spol. s r.o.

Cistá voda pro člověka i přírodu

U Třetí baterie 4/1038, 162 00 Praha 6

tel./fax: 224 314 300, 224 319 056

e-mail: info@bioreal.cz, www.bioreal.cz